



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
AV. HONÓRIO FRAGA, 538 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
29745-000 - Telefone (027) 742 1219
CNPJ 36.350.312/0001-72

LEI Nº 227, 17 DE AGOSTO DE 2000.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar material elétrico a Empresa de Luz e Força Santa Maria S/A e dá Outras Providências.

O Prefeito Municipal de São Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar material elétrico à Empresa de Luz e Força Santa Maria S/A, inscrita no CGC sob o nº 27 485 069/0001-09, localizada na Av. Ângelo Giuberti, 385, Colatina -ES.

Parágrafo único. O material cedido será utilizado na execução dos serviços de eletrificação rural nas seguintes localidades:

- a) Córrego da Saúde - Anexo I;
- b) Córrego São Paulo - Anexo II;
- c) Córrego Dumer - Anexo III;
- d) Córrego do Macuco - Anexo IV;
- e) Córrego Bom Destino - Anexo V;
- f) Córrego da Ferrugem - Anexo VI;
- g) Córrego da Floresta - Anexo VII; e
- h) Córrego do Osso - Anexo VIII.


Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte - ES, 17 de agosto de 2000.


Venício Alves de Oliveira
Prefeito Municipal

Registrado no Livro n.º 04
às Folhas 80a 82v
Em 17 / 08 / 00
 Escriturário

Publicado no Quadro de Avisos
no Atrio da Prefeitura Municipal
de São Domingos do Norte.
Em 17 / 08 / 00
 Escriturário



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

AV. HONÓRIO FRAGA, 538 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

29745-000 - Telefone (027) 742 1219

CNPJ 36.350.312/0001-72

ANEXO I, DA LEI Nº 227/2000

**Eletrificação Rural Córrego da Saúde
São Domingos do Norte-ES**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Pç.	QUANT.
Poste de concreto DT 10/150	Pç	14
Poste de concreto DT 11/200	Pç	2
Poste de concreto DT 11/300	Pç	1
Parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	Pç	45
Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	Pç	10
Parafuso olhal 16x200mm	Pç	22
Parafuso olhal 16x250mm	Pç	7
Olhal para parafuso 16mm	Pç	11
Gancho boleto	Pç	26
Concha olhal	Pç	26
Chapa de estai	Pç	49
Sapatilha	Pç	150
Arruela quadrada 100mm	Pç	49
Arruela quadrada 57mm	Pç	75
Armação secundária 1 estribo, pesada	Pç	4
Haste de ancora 16 x 2400mm	Pç	49
Haste de aterramento 2.000mm	Pç	27
Alça preformada de distrib. Cabo 2 AWG	Pç	26
Alça preformada de distrib. Cabo 4 AWG	Pç	26
Alça preformada de estai 5/16"	Pç	98
Suporte T 800mm, padrão ABNT	Pç	1
Pino de topo 35mm (1 3/8")	Pç	18
Conector paralelo 1 parafuso c/ porca	Pç	46
Conector paralelo 2 parafusos c/ porca n.º 2	Pç	6
Seccionador preformado p/cerca	Pç	136
Fita de proteção 1x10 mm	kg	1,32
Fio de amarração n.º 4 AWG	kg	2,64
Cabo de aço galv. 5/16"	m	875,0
Cabo de alumínio nú CAA 2 AWG	kg	391,0
Cabo de alumínio nú CAA 4 AWG	kg	245,0
Emenda total preform. Cabo 2 AWG	Pç	2
Emenda total preform. Cabo 4 AWG	Pç	2
Isolador disco de vidro 254mm, engate CB	Pç	52
Isolador de pino classe 25kv	Pç	18
Isolador roldana 76 x 79mm	Pç	4
Chave fusível 25kv - 300/100A base C,C/LB	Pç	1
Elo fusível 10k	Pç	1
Bloco concreto p/ estai 400x100 mm	Pç	49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

AV. HONÓRIO FRAGA, 538 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

29745-000 - Telefone (027) 742 1219

CNPJ 36.350.312/0001-72

ANEXO II, DA LEI Nº 227/2000

Eletrificação Rural Córrego São Paulo

São Domingos do Norte-ES

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Un	QUANT.
Poste de concreto DT 9/400	Pç	2
Poste de concreto DT 10/150	Pç	13
Poste de concreto DT 11/2000	Pç	5
Poste de concreto DT 11/300	Pç	1
Parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	Pç	44
Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	Pç	18
Parafuso olhal 16x200mm	Pç	32
Parafuso olhal 16x250mm	Pç	6
Olhal para parafuso 16mm	Pç	12
Gancho boleto	Pç	30
Concha olhal	Pç	30
Chapa de estai	Pç	55
Sapatilha	Pç	170
Arruela quadrada 100mm	Pç	53
Arruela quadrada 57mm	Pç	86
Armação secundária 1 estribo pesada	Pç	4
Haste de ancora 16 x 2400mm	Pç	52
Haste de aterramento 2.000mm	Pç	33
Alça preformada de distrib. Cabo 2 AWG	Pç	30
Alça preformada de distrib. Cabo 4 AWG	Pç	30
Alça preformada de estai 5/16"	Pç	112
Suporte T 800mm, padrão ABNT	Pç	1
Pino de topo 35mm (1 3/8")	Pç	18
Conector paralelo 1 parafuso c/ porca	Pç	48
Conector paralelo 2 parafusos c/ porca n.º 2	Pç	6
Seccionador preformado p/cerca	Pç	168
Fita de proteção 1x10 mm	kg	1,32
Fio de amarração n.º 4 AWG	kg	2,64
Cabo de aço galv. 5/16"	m	1.010,0
Cabo de alumínio nú CAA 2 AWG	kg	479,0
Cabo de alumínio nú CAA 4 AWG	kg	307,0
Emenda total preform. Cabo 2 AWG	Pç	2
Emenda total preform. Cabo 4 AWG	Pç	2
Isolador disco de vidro 254mm, engate CB	Pç	60
Isolador de pino classe 25kv	Pç	18
Isolador roldana 76 x 79mm	Pç	4
Chave fusível 25kv - 300/100A base C,C/LB	Pç	1
Elo fusível 10k	Pç	1
Bloco concreto p/ estai 400x100 mm	Pç	56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

AV. HONÓRIO FRAGA, 538 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

29745-000 - Telefone (027) 742 1219

CNPJ 36.350.312/0001-72

ANEXO III, DA LEI Nº 227/2000

**Eletrificação Rural Córrego Dumer
São Domingos do Norte-ES**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Pç.	QUANT.
Poste de concreto DT 10/150	Pç	1
Poste de concreto DT 11/300	Pç	1
Parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	Pç	3
Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	Pç	3
Parafuso olhal 16x200mm	Pç	2
Parafuso olhal 16x250mm	Pç	4
Olhal para parafuso 16mm	Pç	1
Gancho boleto	Pç	4
Concha olhal	Pç	4
Chapa de estai	Pç	6
Sapatilha	Pç	20
Arruela quadrada 100mm	Pç	6
Arruela quadrada 57mm	Pç	14
Haste de ancora 16 x 2400mm	Pç	6
Haste de aterramento 2.000mm	Pç	3
Alça preformada de distrib. Cabo 2 AWG	Pç	4
Alça preformada de distrib. Cabo 4 AWG	Pç	4
Alça preformada de estai 5/16"	Pç	12
Suporte T 800mm, padrão ABNT	Pç	1
Pino de topo 35mm (1 3/8")	Pç	1
Conector paralelo 1 parafuso c/ porca	Pç	8
Conector paralelo 2 parafusos c/ porca n.º 2	Pç	2
Seccionador preformado p/cerca	Pç	16
Fita de proteção 1x10 mm	kg	0,06
Fio de amarração n.º 4 AWG	kg	0,12
Cabo de aço galv. 5/16"	m	105,0
Cabo de alumínio nú CAA 2 AWG	kg	38,5
Cabo de alumínio nú CAA 4 AWG	kg	24,5
Isolador disco de vidro 254mm, engate CB	Pç	8
Isolador de pino classe 25kv	Pç	1
Chave fusível 25kv - 300/100A base C,C/LB	Pç	1
Elo fusível 5K	Pç	1
Bloco concreto p/ estai 400x100 mm	Pç	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

AV. HONÓRIO FRAGA, 538 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

29745-000 - Telefone (027) 742 1219

CNPJ 36.350.312/0001-72

ANEXO IV, DA LEI Nº 227/2000

Eletrificação Rural Córrego do Macuco

São Domingos do Norte-ES

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Pç.	QUANT.
Poste de concreto DT 10/150	Pç	4
Poste de concreto DT 11/300	Pç	1
Parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	Pç	12
Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	Pç	3
Parafuso olhal 16x200mm	Pç	6
Parafuso olhal 16x250mm	Pç	4
Olhal para parafuso 16mm	Pç	3
Gancho boleto	Pç	8
Concha olhal	Pç	8
Chapa de estai	Pç	14
Sapatilha	Pç	44
Arruela quadrada 100mm	Pç	14
Arruela quadrada 57mm	Pç	23
Armação secundária 1 estribo, pesada	Pç	1
Haste de ancora 16 x 2400mm	Pç	14
Haste de aterramento 2.000mm	Pç	4
Alça preformada de distrib. Cabo 2 AWG	Pç	8
Alça preformada de distrib. Cabo 4 AWG	Pç	8
Alça preformada de estai 5/16"	Pç	28
Suporte T 800mm, padrão ABNT	Pç	1
Pino de topo 35mm (1 3/8")	Pç	5
Conector paralelo 1 parafuso c/ porca	Pç	15
Conector paralelo 2 parafusos c/ porca n.º 2	Pç	2
Seccionador preformado p/cerca	Pç	8
Fita de proteção 1x10 mm	kg	0,36
Fio de amarração n.º 4 AWG	kg	0,72
Cabo de aço galv. 5/16"	m	242,0
Cabo de alumínio nú CAA 2 AWG	kg	99,0
Cabo de alumínio nú CAA 4 AWG	kg	62,0
Isolador disco de vidro 254mm, engate CB	Pç	16
Isolador de pino classe 25kv	Pç	5
Isolador roldana 76 x 79mm	Pç	1
Chave fusível 25kv - 300/100A base C,C/LB	Pç	1
Elo fusível 5H	Pç	1
Bloco concreto p/ estai 400x100 mm	Pç	14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

AV. HONÓRIO FRAGA, 538 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

29745-000 - Telefone (027) 742 1219

CNPJ 36.350.312/0001-72

ANEXO V DA LEI Nº 227/2000

**Eletrificação Rural Córrego Bom Destino
São Domingos do Norte-ES**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Pç.	QUANT.
Poste de concreto DT 10/150	Pç	1
Poste de concreto DT 11/200	Pç	2
Parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	Pç	6
Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	Pç	3
Parafuso olhal 16x200mm	Pç	2
Parafuso olhal 16x250mm	Pç	4
Olhal para parafuso 16mm	Pç	1
Gancho boleto	Pç	4
Concha olhal	Pç	4
Chapa de estai	Pç	6
Sapatilha	Pç	20
Arruela quadrada 100mm	Pç	6
Arruela quadrada 57mm	Pç	17
Armação secundária 1 estribo, pesada	Pç	1
Haste de ancora 16 x 2400mm	Pç	6
Haste de aterramento 2.000mm	Pç	4
Alça preformada de distrib. Cabo 2 AWG	Pç	4
Alça preformada de distrib. Cabo 4 AWG	Pç	4
Alça preformada de estai 5/16"	Pç	12
Suporte T 800mm, padrão ABNT	Pç	1
Pino de topo 35mm (1 3/8")	Pç	2
Conector paralelo 1 parafuso c/ porca	Pç	8
Conector paralelo 2 parafusos c/ porca n.º 2	Pç	2
Seccionador preformado p/cerca	Pç	16
Fita de proteção 1x10 mm	kg	0,18
Fio de amarração n.º 4 AWG	kg	0,36
Cabo de aço galv. 5/16"	m	105,0
Cabo de alumínio nú CAA 2 AWG	kg	43,0
Cabo de alumínio nú CAA 4 AWG	kg	27,0
Isolador disco de vidro 254mm, engate CB	Pç	8
Isolador de pino classe 25kv	Pç	2
Isolador roldana 76 x 79mm	Pç	1
Chave fusível 25kv - 300/100A base C,C/LB	Pç	1
Elo fusível 5H	Pç	1
Bloco concreto p/ estai 400x100 mm	Pç	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

AV. HONÓRIO FRAGA, 538 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

29745-000 - Telefone (027) 742 1219

CNPJ 36.350.312/0001-72

ANEXO VI, DA DE LEI Nº 227/2000

**Eletrificação Rural Córrego da Ferrugem
São Domingos do Norte-ES**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Un	QUANT.
Poste de concreto DT 9/150	Pç	2
Poste de concreto DT 10/150	Pç	4
Poste de concreto DT 11/300	Pç	2
Parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	Pç	11
Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	Pç	3
Parafuso cabeça quadrada 16 x 300mm	Pç	3
Parafuso olhal 16x200mm	Pç	8
Parafuso olhal 16x250mm	Pç	5
Parafuso olhal 16x300mm	Pç	3
Olhal para parafuso 16mm	Pç	4
Gancho boleto	Pç	12
Concha olhal	Pç	12
Chapa de estai	Pç	23
Sapatilha	Pç	66
Arruela quadrada 100mm	Pç	20
Arruela quadrada 57mm	Pç	35
Haste de ancora 16 x 2400mm	Pç	20
Haste de aterramento 2.000mm	Pç	14
Alça preformada de distrib. Cabo 2 AWG	Pç	12
Alça preformada de distrib. Cabo 4 AWG	Pç	12
Alça preformada de estai 5/16"	Pç	44
Suporte T 800m, padrão ABNT	Pç	1
Pino de topo 35mm (1 3/8")	Pç	4
Conector paralelo 1 parafuso c/ porca	Pç	23
Conector paralelo 2 parafusos c/ porca n.º 2	Pç	4
Seccionador preformado p/cerca	Pç	64
Fita de proteção 1x10 mm	kg	0,24
Fio de amarração n.º 4 AWG	kg	0,48
Cabo de aço galv. 5/16"	m	400,0
Cabo de alumínio nú CAA 2 AWG	kg	184,0
Cabo de alumínio nú CAA 4 AWG	kg	115,0
Emenda total preform. Cabo 2 AWG	Pç	1
Emenda total preform. Cabo 4 AWG	Pç	1
Isolador disco de vidro 254mm, engate CB	Pç	24
Isolador de pino classe 25kv	Pç	4
Chave fusível 25kv - 300/100A base C,C/LB	Pç	1
Elo fusível 5H	Pç	1
Bloco concreto p/ estai 400x100 mm	Pç	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

AV. HONÓRIO FRAGA, 538 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

29745-000 - Telefone (027) 742 1219

CNPJ 36.350.312/0001-72

ANEXO VII, DA DE LEI Nº 227/2000

**Eletrificação Rural Córrego da Floresta
São Domingos do Norte-ES**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Un	QUANT.
Poste de concreto DT 10/150	Pç	2
Poste de concreto DT 11/200	Pç	1
Parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	Pç	6
Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	Pç	3
Parafuso olhal 16x200mm	Pç	4
Parafuso olhal 16x250mm	Pç	4
Olhal para parafuso 16mm	Pç	2
Gancho boleto	Pç	6
Concha olhal	Pç	6
Chapa de estai	Pç	11
Sapatilha	Pç	34
Arruela quadrada 100mm	Pç	12
Arruela quadrada 57mm	Pç	17
Haste de ancora 16 x 2400mm	Pç	11
Haste de aterramento 2.000mm	Pç	4
Alça preformada de distrib. Cabo 2 AWG	Pç	6
Alça preformada de distrib. Cabo 4 AWG	Pç	6
Alça preformada de estai 5/16"	Pç	24
Suporte T 800m, padrão ABNT	Pç	1
Pino de topo 35mm (1 3/8")	Pç	2
Conector paralelo 1 parafuso c/ porca	Pç	12
Conector paralelo 2 parafusos c/ porca n.º 2	Pç	2
Seccionador preformado p/cerca	Pç	16
Fita de proteção 1x10 mm	kg	0,12
Fio de amarração n.º 4 AWG	kg	0,24
Cabo de aço galv. 5/16"	m	205,0
Cabo de alumínio nú CAA 2 AWG	kg	51,5
Cabo de alumínio nú CAA 4 AWG	kg	32,5
Isolador disco de vidro 254mm, engate CB	Pç	12
Isolador de pino classe 25kv	Pç	2
Chave fusível 25kv - 300/100A base C, C/LB	Pç	1
Elo fusível 5H	Pç	1
Bloco concreto p/ estai 400x100 mm	Pç	12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

AV. HONÓRIO FRAGA, 538 - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

29745-000 - Telefone (027) 742 1219

CNPJ 36.350.312/0001-72

ANEXO VIII DA LEI Nº 227/2000

Eletrificação Rural Córrego do Osso

São Domingos do Norte-ES

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Un	QUANT.
Poste de concreto DT 9/400	Pç	1
Poste de concreto DT 10/150	Pç	7
Poste de concreto DT 11/200	Pç	1
Parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	Pç	25
Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	Pç	3
Parafuso olhal 16x200mm	Pç	10
Parafuso olhal 16x250mm	Pç	4
Olhal para parafuso 16mm	Pç	5
Gancho boleto	Pç	12
Concha olhal	Pç	12
Chapa de estai	Pç	23
Sapatilha	Pç	70
Arruela quadrada 100mm	Pç	22
Arruela quadrada 57mm	Pç	39
Armação secundária 1 estribo, pesada	Pç	2
Haste de ancora 16 x 2400mm	Pç	22
Haste de aterramento 2.000mm	Pç	6
Alça preformada de distrib. Cabo 2 AWG	Pç	12
Alça preformada de distrib. Cabo 4 AWG	Pç	12
Alça preformada de estai 5/16"	Pç	46
Suporte T 800mm, padrão ABNT	Pç	1
Pino de topo 35mm (1 3/8")	Pç	7
Conector paralelo 1 parafuso c/ porca	Pç	22
Conector paralelo 2 parafusos c/ porca n.º 2	Pç	5
Fita de proteção 1x10 mm	kg	0,54
Fio de amarração n.º 4 AWG	kg	1,08
Cabo de aço galv. 5/16"	m	405,0
Cabo de alumínio nú CAA 2 AWG	kg	160,0
Cabo de alumínio nú CAA 4 AWG	kg	100,5
Emenda total preform. Cabo 2 AWG	Pç	1
Emenda total preform. Cabo 4 AWG	Pç	1
Isolador disco de vidro 254mm, engate CB	Pç	24
Isolador de pino classe 25kv	Pç	7
Isolador roldana 76x79mm	Pç	2
Chave fusível 25kv - 300/100A base C,C/LB	Pç	1
Elo fusível 10k	Pç	1
Bloco concreto p/ estai 400x100 mm	Pç	22